

## Integro 51 II 800 mm Rostfri Med motor

Artikelnummer: 513.21.1088.2

11 640,00 kr

EAN: 5703347531064

A



Thermex integro 51 II 80 cm med motor är en minimalistisk inbyggd fläktkåpa som är gömd i överskåpet, den inbyggda styrningen gör det enkelt att använda fläkten. Det enkla monteringskonceptet gör det möjligt att byta ut den befintliga fläktkåpan utan att byta överskåpet.

**Thermex Integro 51 II** är en innovation som passar alla vanliga 60, 80 eller 90 cm överskåp, den ersätter i princip bara skåpets botten. Du utnyttjar den maximala uppsamlingsytan och kan även fälla ut glasskärmen vid behov. Integro 51 II är supereffektiv och har en boostfunktion. Kanterna på överskåpet är väl skyddade av huvens veck. Tillsammans med Thermex Integro är detta en något underskattad lösning som är väldigt enkel att installera. Den inbyggda motorn kan röra sig upp till 602 m<sup>3</sup>/h

### Specifikationer

Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>278</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>52</b>
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>602</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>69</b>
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	<b>700</b>
Ljudeffekt boost [dB(A)]	<b>70</b>
Manöverpanel	<b>Soft touch-knappar</b>
Material	<b>Rostfri med glas</b>

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Integro 51 II 600 mm Rostfri Med motor

Artikelnummer: 513.21.1068.2

11 310,00 kr

EAN: 5703347529450

A

Thermex integro 51 II 60 cm med motor är en minimalistisk inbyggd fläktkåpa som är gömd i överskåpet, de inbyggda reglagen gör det enkelt att använda fläkten. Det enkla monteringskonceptet gör det möjligt att byta ut den befintliga fläktkåpan utan att byta överskåpet.

**Thermex Integro 51 II** är en innovation som passar alla vanliga 60, 80 eller 90 cm överskåp, den ersätter i princip bara skåpets botten. Du utnyttjar den maximala uppsamlingsytan och kan även fälla ut glasskärmen vid behov. Integro 51 II är supereffektiv och har en boostfunktion. Kanterna på överskåpet är väl skyddade av huvens veck. Tillsammans med Thermex Integro är detta en något underskattad lösning som är väldigt enkel att installera. Den inbyggda motorn kan röra sig upp till 602 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Min. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	278,2
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	52
Max. Luftsflöde [m <sup>3</sup> /h]	602
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	69
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	700
Ljudeffekt boost [dB(A)]	70
Manöverpanel	Soft touch-knappar
Material	Rostfri med glas

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Integro 51 II 900 mm Rostfri Med motor

Artikelnummer: 513.21.1098.2

12 310,00 kr

EAN: 5703347529467



Thermex integro 51 II 90 cm med motor är en minimalistisk inbyggd fläktkåpa som är gömd i överskåpet, den inbyggda styrningen gör det enkelt att använda fläkten. Det enkla monteringskonceptet gör det möjligt att byta ut den befintliga fläktkåpan utan att byta överskåpet.

**Thermex Integro 51 II** är en innovation som passar alla vanliga 60, 80 eller 90 cm överskåp, den ersätter i princip bara skåpets botten. Du utnyttjar den maximala uppsamlingsytan och kan även fälla ut glasskärmen vid behov. Integro 51 II är supereffektiv och har en boostfunktion. Kanterna på överskåpet är väl skyddade av huvens veck. Tillsammans med Thermex Integro är detta en något underskattad lösning som är väldigt enkel att installera. Den inbyggda motorn kan röra sig upp till 602 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Min. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>278,2</b>
Min. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>52</b>
Max. Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	<b>602</b>
Max. Ljudeffekt [dB(A)]	<b>69</b>
Luftmängd - boost [m <sup>3</sup> /t]	<b>700</b>
Ljudeffekt boost [dB(A)]	<b>70</b>
Manöverpanel	<b>Soft touch-knappar</b>
Material	<b>Rostfri med glas</b>

## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr

## Integro 51 II

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN:


### Specifikationer

Manöverpanel

Soft touch-knappar

Material

Rostfri med glas



## Tilkøb af montering

Namn	sifra	Pris
Monteringservice 2	999.99.5002.0	0,00 kr

## Aftrækstilbehør

Namn	sifra	Pris
Mini Plasmex	535.21.1500.9	6 965,00 kr
Thermex Plasmex® filter I - Runt	535.10.1000.9	10 440,00 kr
flexslang. Ø 162 mm per meter	800.70.4162.9	405,00 kr
Kanal/kåpa Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	1 240,00 kr
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	3 485,00 kr
Spännband 6 60-165 mm	815.16.8206.9	195,00 kr
Anslutningssats Ø 160 mm	830.51.2162.9	1 125,00 kr
Återcirkulationsfilter	535.21.8400.9	785,00 kr
Ljud- och kondensisolerad flexslang Ø 162 mm	810.16.5160.9	1 045,00 kr
Slangsats pvc ø162 mm	800.70.7160.9	1 005,00 kr
Slangsats Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	755,00 kr
Avgassats - ljud/kondensisolerad Ø162 mm	830.51.6162.9	2 045,00 kr

## Thermex Link

Namn	sifra	Pris
Thermex Trigger Link-modul	536.99.1000.9	2 660,00 kr
Prolink Basic I	536.99.1500.9	6 150,00 kr
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	16 085,00 kr
Safemex spisvakt - 1 fas	536.06.1000.0	9 685,00 kr
Prolink Premium I	536.99.1504.9	13 135,00 kr
Thermex Plasmex® Smart Link-modul	536.99.1150.9	5 010,00 kr